



GALAXIE

CATALOGUE SPAS



Spas-reunion
- Votre soin du corps et
bien-être personnel



Spas-reunion

- Votre soin du corps et -
bien-être personnel

- **TERRAZA** 2 places : 03
- **NEILOS** 2 places : 04
- **LAGUNA B** 3 places : 05
- **OASIS** 3 places : 06
- **SEINE** 3 places 07
- **CHILLOUT** 6 places : 08
- **TANA** 6 places : 09
- **ZALA I** 6 places : 10
- **SWEETY** 6 places : 11
- **KIAMA** 6 places : 12
- **MOSELLE** 6/7 places : 13
- **SANTEE** 6 places : 14
- Nos coloris : 15



Nous vous invitons également à découvrir notre gamme de **spas de nage**, renseignez-vous auprès de votre contact commercial.

Ces produits sont disponibles sur stock ou sur commande.

Vous souhaitez un coloris en particulier ? Nous pouvons répondre à votre demande, l'éventail des couleurs proposées sont à retrouver en page 15.



TERRAZA



Caractéristiques :

- Dimensions : 190 x 150 x 84 cm
- Nombre de place : 2 (allongées)
- Volume : 600 litres
- Poids à vide : 190 kg
- Système de contrôle : BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 27A (ou 14A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle (16 jets) et par hydrothérapie (22 jets)
- Aromathérapie de série
- Massage des pieds, épaules, cou
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie.

**Aromathérapie
de série**

**Le modèle parfait
pour les couples**



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7301A

Couleurs disponibles :


Coque



Jupe



Couverture



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 38 (22 à eau et 16 à air)
- Éclairage d'ambiance : 20 LED
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : Une pompe hydromassage de 1.85 kW
une pompe à air 700W
une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 2
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité au niveau de la coque
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale





NEILOS



Caractéristiques :

- Dimensions : 170 x 150 x 78 cm
- Nombre de place : 2
- Volume : 600 litres environ
- Poids à vide : NC
- Système de contrôle : USA BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum :
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage diverses zones
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie.

Aromathérapie
de série



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7301B1

Couleurs disponibles :

Modèle disponible uniquement sur commande à la couleur de votre choix (selon possibilités).



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 23 jets
- Éclairage d'ambiance :
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 2 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : Une pompe hydromassage de 2.5 HP avec 2 vitesses
une pompe à air
une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 2
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale
- Couverture isolante fournie en standard





LAGUNA B



Caractéristiques :

- Dimensions : 210 x 160 x 92 cm
- Nombre de place : 3 (1 allongée)
- Volume : 920 litres
- Poids à vide : 235 kg
- Système de contrôle : BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 32A (ou 19A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage diverses zones
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie

**Aromathérapie
de série**



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7306B2

Couleurs disponibles :

Coque



Jupe



Couverture



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 53 jets (43 à eau et 10 à air)
- Éclairage d'ambiance : 17 LED
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : deux pompes hydromassage : 1x1.5 kW / 1x1.85 kW
une pompe à air 400W
une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 3
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale



OASIS



Caractéristiques :

- Dimensions : 210 x 160 x 88 cm
- Nombre de place : 3 (1 allongée)
- Volume : 920 litres
- Poids à vide : 235 kg
- Système de contrôle : BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 29A (ou 16A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage diverses zones
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie


**Aromathérapie
de série**



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7306C1

Couleurs disponibles :



BALBOA
WATER GROUP

Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 43 jets (29 à eau et 14 à air)
- Éclairage d'ambiance : 17 LED
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : une pompe hydromassage : 1x2.2 kW
une pompe à air 700 W
une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 3
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale





SEINE



Caractéristiques :

- Dimensions : 210 x 150 x 90 cm
- Nombre de place : 3 (1 allongée)
- Volume : 890 litres
- Poids à vide : 261 kg
- Système de contrôle : BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 38A (ou 25A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage des pieds, épaules
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie

**Aromathérapie
de série**



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7303V

Couleurs disponibles :


Coque



Jupe



Couverture



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 35 jets (27 à eau et 8 à air)
- Éclairage d'ambiance : 9 LED
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : une pompe hydromassage : 1.5 kW
Deux pompes à air : 1x700 W
une pompe de filtration 250 W
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 3
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale





CHILLOUT



Caractéristiques :

- Dimensions : 215 x 215 x 92 cm
- Nombre de place : 6 (1 allongée)
- Volume : 1190 litres
- Poids à vide : 395 kg
- Système de contrôle : BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 37A (ou 24A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage des pieds, épaules, cou
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie

**Aromathérapie
de série**



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7305D1

Couleurs disponibles :


Coque



Jupe



Couverture



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 105 jets (87 à eau et 18 à air)
- Éclairage d'ambiance : 21 LED
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : deux pompes hydromassage : 1x1.85 kW et 1x2.2 kW
une pompe à air 700W
une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 6
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale





TANA



Caractéristiques :

- Dimensions : 210 x 230 x 90 cm
- Nombre de place : 6 (1 allongée)
- Volume : 1600 litres
- Poids à vide : 390 kg
- Système de contrôle : BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 30A (ou 16A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage des pieds, épaules
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie

Aromathérapie de série




Modèle livré sans plancher

Réf FG-7306V

Couleurs disponibles :


Coque



Jupe



Couverture



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 78 jets (66 à eau et 12 à air)
- Éclairage d'ambiance : 16 LED
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : une pompe hydromassage : 2.2 kW
Deux pompes à air : 1x700 W / 1x400 W
une pompe de filtration 375 W
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 3
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale





ZALA I



Caractéristiques :

- Dimensions : 220 x 220 x 94 cm
- Nombre de place : 6 (2 allongées)
- Volume : 1190 litres
- Poids à vide : 390 kg
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50;
- Courant maximum : 43A (ou 30A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage des pieds, épaules, cou
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie.


Aromathérapie de série



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7309B

Couleurs disponibles :



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 70 jets (58 à eau et 12 à air)
- Éclairage d'ambiance : couleurs synchronisées (21 LED)
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : une pompe hydromassage 1.5 kW
deux pompes hydromassage 1.85 kW
une pompe à air 700W
une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 5
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale





SWEETY



Caractéristiques :

- Dimensions : 220 x 220 x 92 cm
- Nombre de place : 6 (2 allongées)
- Volume : 1250 litres
- Poids à vide : 410 kg
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50;
- Courant maximum : 36A (ou 23A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage des pieds, épaules, cou
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie.


**Aromathérapie
de série**



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7309C

Couleurs disponibles :



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 57 jets (45 à eau et 12 à air)
- Éclairage d'ambiance : couleurs synchronisées (21 LED)
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : une pompe hydromassage 2.2 kW
une pompe hydromassage 1.85 kW
une pompe à air 700W
une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 5
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale





KIAMA II



Caractéristiques :

- Dimensions : 200 x 200 x 92 cm
- Nombre de place : 6 (1 allongée)
- Volume : 1150 litres
- Poids à vide : 320 kg
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 24A (ou 11A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage diverses zones
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie.



Aromathérapie
de série

Modèle livré sans plancher

Réf FG-7308A1

Couleurs disponibles :

Modèle disponible uniquement sur commande à la couleur de votre choix (selon possibilités).

Donnes techniques :

- Nombre de jets de massage : 24 jets
- Éclairage d'ambiance : couleurs synchronisées (19 LED)
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : deux pompes hydromassage 1.85 kW
 - une pompe à air 375W
 - une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 3
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale





MOSELLE



Caractéristiques :

- Dimensions : 220 x 210 x 92 cm
- Nombre de place : 6/7
- Volume : 1250 litres
- Poids à vide : 370 kg
- Système de contrôle : BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 27A (ou 14A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage des pieds, épaules, cou
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie

**Aromathérapie
de série**



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7302B

Couleurs disponibles :


Coque



Jupe



Couverture



Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 42 jets (32 à eau et 10 à air)
- Éclairage d'ambiance : 19 LED
- Chauffage d'eau : réchauffeur titane de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : une pompe hydromassage : 2.2 kW
Une pompe à air : 400 W
une pompe de filtration 250 W
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 0
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale



SANTÉE



Caractéristiques :

- Dimensions : 215 x 215 x 92 cm
- Nombre de place : 6
- Volume : 1190 litres
- Poids à vide : 395 kg
- Système de contrôle : BALBOA
- Alimentation électrique : 220V/50 ou 380V/50 ;
- Courant maximum : 37A (ou 24A avec système de verrouillage)
- Massage à bulle et par hydrothérapie
- Massage des pieds, épaules, cou
- Réglage de la force de jets de massage
- Système silencieux et filtration à économie d'énergie

**Aromathérapie
de série**



Modèle livré sans plancher

Réf FG-7305C1

Couleurs disponibles :


Coque



Jupe



Couverture




Données techniques :

- Nombre de jets de massage : 61 jets (49 à eau et 12 à air)
- Éclairage d'ambiance : 21 LED
- Chauffage d'eau : réchauffeur de 3 kW
- Traitement de l'eau et filtration : ozonateur 200 mg/h
- Filtre : cartouche micro-fibre grande capacité
- Pompes : deux pompes hydromassage : 1x1.85 kW et 1x2.2 kW
une pompe à air 700W
une pompe de filtration
- Fonctions / filtration :
24h/24 ou mode de programmation 6 cycles
- Antigel automatique
- Commande sélective de mise en marche des pompes
- Protection automatique de la filtration et du réchauffeur
- Protection / sécurité niveau eau bas
- Appui-têtes amovibles : 6
- Coque LUCITE (licence USA) avec protection antimicrobienne renforcée multicouche fibre de verre
- Isolation : mousse haute densité 2 faces (bassin & habillage)
- Habillage extérieur : composite
- Châssis : INOX cage intégrale

NOS COLORIS


Coloris coque intérieure



Coloris jupe



Coloris couverture



GARANTIE

1/ GARANTIES

Les garanties sur l'ensemble de la gamme de spa sont les suivantes :

- 2 ans sur la résine et structure ;
- 2 ans sur le revêtement acrylique ;
- 2 ans sur les jets ;
- 2 ans sur la plomberie ;
- 2 ans sur l'équipement pompe et chauffage ;
- 2 ans sur les appuies-têtes et la couverture.



La garantie commence à compter de la date de facturation.

La garantie ne s'applique pas sur le vieillissement du bois ou de la couverture de protection due au soleil.

2/ CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DES GARANTIES

La garantie ne s'applique pas :

- Aux simples réglages et entretiens courants ;
- Aux dommages consécutifs au non respect des instructions du constructeur ;
- Au remplacement des pièces dites consommables : filtre papier, aux dommages dues à la corrosion ou à un mauvais branchement, ou à une installation dans un environnement inadapté, ou aux conditions d'utilisation anormale y compris fumée (ex : fumée de tabac) et poussière, le non-respect des conditions d'entretien et toutes autres inobservances détaillées dans le manuel utilisateur du produit y compris les défauts d'entretien.
- Aux pannes ou fluctuation du courant électrique, de circuits électriques de la climatisation, du contrôle de l'humidité ou d'autres conditions d'environnement.
- Des accidents, transport, maintenance insuffisante, usage impropre, mauvaise utilisation ou défaillance imputable au client ou à un tiers.
- Aux actes de malveillance ou dommages consécutifs à un événement extérieur : chute, casse, vol, foudre, incendie, dégât des eaux, grêle, surtension électrique, tempêtes, cyclones, ou tous risques couverts par l'assurance multirisques habitation.
- À des pannes provoquées par une intervention pratiquée sur le matériel par une personne non autorisée par nos services.
- Aux appareils dans le numéro de série a été rendu illisible, modifié ou enlevé.

